





# Nokia Holder Easy Mount HH-12

---





© 2006 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Nokia dan Nokia Connecting People adalah merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation.

## Pendahuluan

---

Perangkat penggantung ini memungkinkan Anda untuk memasang dudukan telepon Nokia di kaca kendaraan.

Untuk menggunakan perangkat penggantung dengan dudukan

telepon yang kompatibel, pasang perangkat penggantung ke kaca kendaraan, atur posisi perangkat penggantung, kemudian pasang dudukan telepon ke perangkat penggantung.

## Petunjuk keselamatan umum

---

Patuhi semua peraturan hukum setempat. Pastikan posisi tangan Anda tetap berada di roda kemudi selama berkendara. Prioritas utama Anda saat mengemudi adalah keselamatan di jalan raya. Gunakan perangkat penggantung

atau dudukan telepon hanya jika diperbolehkan menurut ketentuan mengemudi.

Ketika Anda memasang perangkat penggantung atau dudukan telepon, pastikan perangkat tersebut tidak mengganggu atau

menghalangi sistem kemudi atau rem ataupun sistem lain dalam operasional kendaraan (misalnya, kantung udara) atau mengganggu pandangan Anda saat mengemudi.

Pastikan bahwa tempat mengembangnya kantung udara tidak terhalang atau terganggu sama sekali.

Pastikan bahwa perangkat penggantung atauudukan telepon tidak dipasang pada tempat yang dapat terkena badan Anda jika terjadi kecelakaan atau tabrakan.

Secara teratur pastikan bahwa karet perekat pada bagian dasar perangkat penggantung terpasang kuat ke kaca, terutama jika suhu udara sekitar sering berubah.

Jangan tinggalkan perangkat penggantung dalam kendaraan yang terkena cahaya matahari langsung atau panas berlebihan. Perangkat penggantung dan karet perekat dapat mengalami kerusakan dan daya rekatnya berkurang dalam suhu di atas +70°C (160°F).

## Memasangkan ke kaca

---

Pilih permukaan kaca yang aman, lalu bersihkan permukaannya dengan pembersih kaca dan handuk bersih. Jika suhu sekitar di bawah +15°C (60°F), hangatkan

permukaan dan karet perekat secara seksama dengan alat pengering rambut untuk memastikan dapat merekat kuat pada kaca. Pastikan bahwa

permukaan kaca tidak dipanaskan secara berlebihan agar tidak rusak.

Tekankan karet perekat di bagian dasar perangkat penggantung ke kaca (lihat langkah 1 pada bagian awal buku petunjuk ini), lalu tekan tuas pengunci di bagian dalam perangkat penggantung (2) ke arah karet perekat agar terbentuk udara

kosong antara karet perekat dan kaca. Periksa bahwa karet perekat sudah menempel kuat.

Untuk melepas perangkat penggantung dari kaca kendaraan, tekan perlahan tuas pengunci ke arah atas perangkat penggantung (3), lalu tarik tali yang ada di ujung karet perekat (4).

## Memilih posisi yang diinginkan

---

Jangan mengubah posisi perangkat penggantung pada saat mengemudi.

Untuk mengatur posisi bagian atas perangkat penggantung, longgarkan kedua sekrup di bagian tengah perangkat penggantung, putar bagian atas ke posisi yang diinginkan lalu kencangkan sekrup

(5). Pastikan bagian atas perangkat penggantung terpasang kuat di tempatnya.

Untuk mengatur posisi plat pada bagian atas perangkat penggantung, longgarkan kedua sekrup di bawah plat, putar plat ke posisi yang diinginkan, lalu kencangkan kembali sekrup (6).

## Menggantungkanudukan telepon

---

Untuk memasangudukan telepon Nokia yang kompatibel ke plat gantungan, gunakan sekrup yang disertakan bersamaudukan telepon.

Misalnya, untuk menggunakanudukan telepon CR-39, lepaskan plat pelindung yang bertuliskan Nokia dariudukan, pasangudukan ke plat gantungan dengan sekrup yang disediakan, lalu pasang kembali plat pelindung (7). Masukkan telepon Anda ke dalamudukan, lalu tekan klem di kedua sisiudukan sampai telepon

terpasang kuat pada tempatnya.

Untuk melepas telepon, tekan tombol di bawah klem kiri.

Dudukan telepon CR-39 mendukung perangkat telepon dengan ukuran berikut ini: tinggi 95 - 120 mm, lebar 42 - 55 mm, tebal 13 - 26 mm, berat maksimum 200 g.

Ketika memasangudukan telepon, pastikan bahwa layar telepon dapat terlihat jelas oleh penggunaannya. Untuk keselamatan Anda, pasangudukan telepon dengan posisi tegak lurus.

## Perawatan dan pemeliharaan

---

Perangkat Anda merupakan produk unggulan dan karenanya harus ditangani secara benar. Saran

berikut akan membantu Anda memenuhi ketentuan jaminan.

- Jauhkan aksesori dan perangkat tambahan dari jangkauan anak-anak.
- Jangan gunakan atau jangan simpan perangkat di tempat yang berdebu dan kotor. Komponen-komponen yang dapat dilepaskan mungkin akan rusak.
- Jangan jatuhkan, benturkan atau guncangkan perangkat ini. Penanganan yang tidak tepat dapat merusak komponen yang halus.
- Jangan gunakan bahan kimia keras, larutan pembersih atau deterjen keras untuk membersihkan perangkat.
- Jangan cat perangkat ini. Lapisan cat dapat menyumbat komponen-komponen yang dapat dilepas dan menghambat penggunaan yang semestinya.

Jika produk ini tidak bekerja sebagaimana mestinya, bawa ke pusat layanan resmi terdekat.