




FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ
A Nokia Connectivity
Cable Drivers telepítése

NOKIA

Tartalom

1. Bevezetés	1
2. Követelmények	1
3. A Nokia Connectivity Cable Drivers Telepítése	2
3.1 A telepítés előtt	2
3.2 A Nokia Connectivity Cable Drivers telepítése	2
4. Hibaelhárítás	3
5. Biztonsági Előírások	6



1. BEVEZETÉS

Az útmutató a DKU-2, a CA-53, a CA-70, a DKE-2 és a CA-101 típusú USB-kábel, valamint a CA-42 típusú soros kábel használatához szükséges Nokia Connectivity Cable Drivers illesztőprogram-csomag telepítési lépéseit mutatja be. Az illesztőprogramokra olyankor van szükség, ha a Nokia mobiltelefont számítógéppel kívánjuk összekapcsolni.

Arról, hogy az egyes adatkábelek mely telefontípusokhoz használhatók, a telefon használati útmutatójában olvashat további tájékoztatást.



Megjegyzés: Az illesztőprogramokat nem a csatlakozókábel, hanem mindig a telefontípus figyelembe vételével kell telepíteni. Emiatt előfordulhat, hogy a Connectivity Cable Drivers régebbi verziói nem használhatók a legújabb telefonokkal.



Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy a Nokia PC Suite alkalmazással csak eredeti Nokia-kábeleket használjon, mert csak így biztosítható a PC Suite alkalmazások megbízható működése. Ellenőrizze a kábel címkéjén levő adatokat.

2. KÖVETELMÉNYEK

A Nokia Connectivity Cable Drivers telepítésének rendszerkövetelményei a következők:

- Legalább 30 MB szabad merevlemez-terület
- Az alábbi operációs rendszerek egyike:
 - Windows Vista 32 és 64 bites kiadás
 - Windows XP Professional x64 kiadás (2-es javítócsomaggal)
 - Windows XP (Professional vagy Home Edition) (2-es vagy újabb javítócsomaggal)
- Szabad USB-port a kábel csatlakoztatásához

A Windows javítócsomagokat a következő Microsoft weboldaláról töltheti le:

- Windows XP (Professional vagy Home Edition):
<http://www.microsoft.com/windowsXP/downloads/default.aspx>
- Windows XP Professional x64 kiadás:
<http://technet.microsoft.com/en-us/windowsserver/bb229701.aspx>

3. A NOKIA CONNECTIVITY CABLE DRIVERS TELEPÍTÉSE

3.1 A telepítés előtt

Ha a számítógépen telepítve van a Nokia Connectivity Cable Drivers valamelyik korábbi verziója, akkor azt manuálisan kell eltávolítani. Ennek lépései a következők:

A Vezérlőpult megnyitásához kattintson a **Start > (Beállítások) > Vezérlőpult** parancsra

Kattintson duplán a **Programok telepítése és törlése** ikonra.

Ha a listában nem szerepel a Nokia Connectivity Cable Driver vagy a DKU-2 Cable Driver, akkor folytathatja a Nokia Connectivity Cable Drivers telepítését, mert akkor a számítógépre nincs telepítve az alkalmazás korábbi verziója.

A listából válassza ki a Nokia Connectivity Cable Driver vagy a DKU-2 Cable Driver alkalmazást, és az eltávolításhoz kattintson a **Programok módosítása/eltávolítása** gombra.

3.2 A Nokia Connectivity Cable Drivers telepítése



Megjegyzés: A telefont csak a Nokia Connectivity Cable Drivers telepítése után csatlakoztassa a számítógéphez.

1. A Nokia Connectivity Cable Drivers illesztőprogram-csomag telepítéséhez látogasson el a Nokia Terméktámogatási weboldalára a <http://www.europe.nokia.com/nokia/0,8764,81912,00.html> webhelyre, a weboldalról mentse a telepítőfájlt a számítógépre, majd kattintson duplán a fájlnévre. Ekkor elkezdődik a telepítés.
2. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Előfordulhat, hogy a telepítés közben vagy után a számítógép újraindítására felszólító üzenet jelenik meg.
3. A telepítés befejeztével (és a számítógép esetleges újraindítása után) csatlakoztassa a kábelt a telefonhoz és a számítógéphez.
4. A Windows keresni kezdi a telefon és a kábel használatához szükséges új hardvereszközöket. Ez a művelet néhány percre tarthat. A telepítés végét egy üzenet jelzi.

4. HIBAELEHÁRÍTÁS

A hibaelhárításról további tudnivalókat talál a Nokia PC Suite www.nokia.com/pcsuite weboldalán. Itt válassza a **Search and solve** lehetőséget.


Nem működik a kapcsolat

A kapcsolat újbóli létrehozásához kövesse az alábbi lépéseket:

- Győződjön meg arról, hogy a telefon képes-e együttműködni a kábellel: lásd a telefon felhasználói útmutatóját.
- Indítsa újra a telefont és a számítógépet, majd próbálja meg újra létrehozni a kapcsolatot.
- Ha más USB-eszköz is csatlakozik a számítógéphez, ezek kábeleit húzza ki a számítógépből, és próbálja meg újra létrehozni a kapcsolatot. Az egér és a billentyűzet kábelét ne húzza ki.
- Győződjön meg arról, hogy a kapcsolattípus aktív a Nokia Connection Manager alkalmazásban. **Start > (Beállítások) Vezérlőpult > Nokia Connection Manager**. A CA-42 kábel megfelelő kapcsolattípusa „Soros kábel”, a DKU-2, CA-53, CA-70, DKE-2 és CA-101 kábel megfelelő kapcsolattípusa „USB”.
- A CA-42 kábel használata esetén ellenőrizze, hogy a Nokia Connection Manager alkalmazásban a megfelelő COM-portot választotta ki. **Start > (Beállítások) Vezérlőpult > Nokia Connection Manager > Beállítás**.

A fenti lépések végrehajtása után ellenőrizze a telepítés sikerességét. Ennek lépései a következők:

1. Csatlakoztassa a telefont a számítógéphez a kábellel, és várjon, amíg a Windows megtalálja az új hardvert.
2. Válassza a **Vezérlőpult > Rendszer > Hardver > Eszközkezelő...** parancsot. (Windows XP esetén váltson át a Vezérlőpult Klasszikus nézetére.)
3. Kattintson a **Vezeték nélküli kommunikációs eszközök** lehetőségre. Ha a listában szereplő Nokia eszközök mellett nincs felkiáltójel, a telepítés sikeres volt. A listában szerepelnie kell olyan eszközöknek, mint a „Nokia CA-42 USB Phone Parent” vagy a „Nokia xxxx USB Phone Parent” (az xxxx a telefon négyjegyű típuszámát jelöli). A felsorolt eszközök száma a telefon típusától függően eltérő lehet.
4. Kattintson a **Modemek** ikonra. Ha a listában szereplő „Nokia xxxx modem” (az xxxx a telefon négyjegyű típuszámát jelöli) mellett nincs felkiáltójel, a telepítés sikeres volt.



1. ábra: **Sikeres telepítés (az xxxx a telefon négyjegyű típuszámát jelöli)**

A Vezeték nélküli kommunikációs eszközök feliratú listában szereplő eszközök száma a telefon típusától függően eltérő lehet.

5. Ha a listában nincsenek Nokia eszközök, vagy vannak eszközök, de felkiáltójel látható mellettük, akkor a telepítés sikertelen volt. Ilyenkor távolítsa el az illesztőprogramokat, indítsa újra a számítógépet, majd telepítse újra az illesztőprogramokat (lásd a telepítési útmutatót ebben a dokumentumban).



2. ábra: **Sikertelen telepítés (az xxxx a telefon négyjegyű típuszámát jelöli)**

Ütközések a vezeték nélküli Bluetooth-technológia szoftverével

A vezeték nélküli Bluetooth-technológiával kapcsolatos illesztőprogramok és alkalmazások több COM-portot is lefoglalhatnak, ezzel akadályozhatják a DKU-2, a CA-42, a CA-53, a CA-70, a DKE-2 és a CA-101 kábel illesztőprogramjának működését. Ha van Bluetooth-szoftver a számítógépen, és az illesztőprogram telepítése sikertelen (a fenti ellenőrző lépéseket követve megtudhatja, sikeres volt-e a telepítés), hajtsa végre az alábbi lépéseket:

1. Távolítsa el a Nokia Connectivity Cable Drivers programot.
2. A hozzájuk tartozó utasítások alapján távolítsa el a vezeték nélküli Bluetooth-technológiával kapcsolatos valamennyi szoftvert.
3. Telepítse újra a Nokia Connectivity Cable Drivers programot (erről részletes útmutatót talál e dokumentum *A Nokia Connectivity Cable Drivers telepítése* című szakaszában), majd ellenőrizze a telepítés sikerességét.
4. Telepítse újra a vezeték nélküli Bluetooth-technológiával kapcsolatos szoftvereket.

A Nokia Connectivity Cable Drivers telepítése során/előtt csatlakoztattam a kábelt, és a kapcsolat nem működik.

1. Csatlakoztassa a telefont a számítógéphez.
2. Válassza a **Vezérlőpult > Rendszer > Hardver > Eszközkezelő...** parancsot.
3. Kattintson a **Vezeték nélküli kommunikációs eszközök** lehetőségre.
4. Távolítsa el az ismeretlen eszközöket (az ismeretlen eszközök mellett felkiáltójel vagy kérdőjel látható): kattintson az egér jobb oldali gombjával az eszközre, és válassza az **Eltávolítás** parancsot, vagy válassza ki az eszközt, és nyomja meg a Delete billentyűt.



3. ábra: **Ismeretlen eszköz (az xxxx a telefon négyjegyű típuszámát jelöli)**

5. Győződjön meg arról, hogy a Nokia Connectivity Cable Drivers program telepítve van a számítógépen.
6. Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a kábelt.
7. Ha ezzel nem oldódik meg a probléma, telepítse újra a Nokia Connectivity Cable Drivers programot, majd a telepítés után csatlakoztassa a kábelt.

5. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK



Fontos biztonsági előírások

A termék használatakor tartsa be a telefon és a számítógép felhasználói útmutatójában olvasható összes biztonsági előírást.

Minden fontos adatról készítsen biztonsági másolatot az adatok esetleges módosulásának vagy elvesztésének elkerülése érdekében.

Csak olyan forrásból származó szoftvereket és alkalmazásokat telepítsen és használjon, amely megfelelő védelemmel rendelkezik a számítógépekre veszélyes szoftverek ellen.

Jogi közlemény

Copyright © 2003-2009 Nokia. Minden jog fenntartva.

A dokumentum vagy bármely része nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül.

A Nokia és a Nokia Connecting People a Nokia Corporation védjegyei.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

Az útmutatóban található információk a Nokia Connectivity Cable Drivers programra vonatkoznak. A Nokia folyamatosan fejleszti termékeit. Emiatt fenntartja magának a jogot, hogy az e dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A Nokia semmilyen körülmények között nem felelős adatok elvesztéséért, anyagi veszteségért vagy bármely más véletlen, következményes vagy közvetett kárért, akárhogyan is történt.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által meghatározottakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan, az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja a jelen dokumentumot.