


„Nokia“ keitiklis (CA-55) Įdiegimo vadovas



9238694

1 leidimas



© „Nokia“, 2005. Visos teisės išsaugotos.

Draudžiama bet koku būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištaisai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“ ir „Pop-Port“ yra „Nokia Corporation“ prekių ženklai. Kiti čia minimų gaminių ar bendrovių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai arba prekių ženklai.

Bendrovės „Nokia“ veikla pagrįsta nuolatiniu tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.

„NOKIA“ NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS UŽ BET KURIŲ DUOMENŲ AR PAJAMŲ PRARADIMĄ ARBA SPECIFINIUS, ATSIKTINIUS, APLINKYBIŲ SĄLYGOJAMUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, KAD IR KOKIOS PRIEŽASTYS BŪTŲ JUOS SUKĖLUSIOS. ŠIO DOKUMENTO TURINYS ATSPINDI ESAMĄ PADĖTĮ. IŠSKYRUS TAIKYTINUS TEISĖS REIKALAVIMUS, DĖL ŠIO DOKUMENTO TIKSLUMO, PATIKIMUMO IR TURINIO NEPAATEIKIAME JOKIŲ GARANTIJŲ, NEI KONKREČIAI IŠREIKŠTŲ, NEI NUMANOMŲ, ĮSKAITANT GARANTIJAS DĖL GALIMYBĖS PANAUDOTI ŠIĄ INFORMACIJĄ KOMERCINIAMS AR KONKREČIAI PASKIRČIAI PRITAIKYTAIS TIKSLAIS. „NOKIA“ PASILIEKA TEISĘ BET KURIOU METU IR BE IŠANKSTINIO ĮSPĖJIMO ŠĮ DOKUMENTĄ KEISTI ARBA JĮ ATŠAUKTI.

Galimybė įsigyti konkrečius gaminius įvairiose vietovėse gali skirtis. Geriausia susisiekti su arčiausiai jūsų esančiu „Nokia“ prekybos agentu ir pasiteirauti. Neleistinai pakeitęs ar patobulinęs prietaiso konstrukciją, vartotojas gali netekti teisės naudotis įranga.

Eksporto apribojimai

Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

JŪSŲ SAUGUMAS

Perskaitykite šias paprastas taisykles. Pažeidę šias taisykles, galite sukelti pavojų arba nusizengti įstatymams. Išsamesnė informacija pateikta šiame įdiegimo vadove.



SVARBIAUSIA – SAUGUS EISMAS

Nepažeiskite vietinių įstatymų. Vairuodami rankomis valdykite tik automobilį. Svarbiausias dalykas, apie kurį turite galvoti vairuodami, – saugus eismas.



TRIKDŽIAI

Visi belaidžiai telefonai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.



JUNGIMAS PRIE KITŲ PRIETAISŲ

Kai šį prietaisą jungiate prie kito prietaiso, jo vartotojo vadove perskaitykite išsamias instrukcijas apie saugumą. Nejunkite nesuderinamų prietaisų.

■ Bendroji informacija

Keitiklis CA-55 leidžia naudoti automobilinį rinkinį CARK-91 su suderinamais „Nokia“ telefonais ir automobiliniais laikikliais, kuriuose yra „Pop-Port™“ jungtis.

Keitiklis CA-55 veikia geriausiai, kai yra naudojamas su mikrofonu MP-2, kurį galima įsigyti atskirai.


Prieš prijungdami keitiklio kabelį, atidžiai perskaitykite šį įdiegimo vadovą. Išsamesnės informacijos apie automobilinį rinkinį CARK-91 ieškokite jo įdiegimo vadove, kurį galite rasti svetainėje www.nokia.com, informacijos apie keitiklį CA-55 tinklalapiuose, arba gauti iš vietinio „Nokia“ prekybos atstovo.

Turėkite galvoje, kad šiame vadove pateikti paveikslėliai skirti tik atitinkamam vartotojo vadovo turiniui iliustruoti.

1. Įdiegimas

Prieš įdiegiant keitiklį, būtina nuimti kai kurias automobilio salono dalis. Baigę diegti keitiklį, vėl pritvirtinkite nuimtas dalis.

1. Išjunkite automobilio uždegimą ir nuimkite automobilinį laikiklį MCC-1.
2. Atjunkite automobilinio laikiklio MCC-1 antenos kabelį nuo išorinės antenos.
3. Atjunkite automobilinio laikiklio MCC-1 sistemos kabelį nuo garsiakalbio įrenginio HFU-2, parduodamo kartu su automobiliniu rinkiniu CARK-91.
4. Gerai pritvirtinkite savo naują suderinamą automobilinį laikiklį ankstesniojo laikiklio vietoje. Jei reikia, taip pat pritvirtinkite reikiamą antenos jungtį. Išsamesnės informacijos ieškokite naujo automobilinio laikiklio pakuotėje.
5. Įkiškite keitiklio kabelio kištuką į garsiakalbio įrenginio HFU-2 lizdą.
6. Įkiškite kitą keitiklio kabelio kištuką į automobilinį laikiklį.
7. Jei reikia, ankstesnį mikrofoną pakeiskite mikrofonu MP-2.
8. Jei reikia, sujunkite antenos jungties ar automobilinio laikiklio antenos kabelį su išorinės antenos kabeliu.



Priežiūra

Šis prietaisas yra labai kokybiškos konstrukcijos gaminys, todėl su juo reikėtų elgtis atsargiai. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

- Nebandykite atidaryti prietaiso kitaip, nei nurodyta šiame vadove.
- Automobilinio rinkinio negalima valyti stipriomis cheminėmis medžiagomis, tirpikliais ar stipriais valikliais.
- Automobilinio rinkinio negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.

Jei prietaisas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgaliotąją taisyklą apžiūrėti.